

DUEGI srl
Via Delle Crede 10G
33170 - Pordenone (PN)
t: +390434604119
info@duegilight.com
P. IVA 01669240937
www.duegilight.com


DUEGI.CA.002.2024



SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE
BROCHURE



Lampade circolari









scala 1:1
Belluno è una lampada elegante che può essere utilizzata a parete con una staffa in alluminio con foro di fissaggio, a parete o a sospensione.

Applicazioni






COMBINAZIONI DISPONIBILI

POTENZA	VOLT	LUMEN	CCT	INTERRUTTORI
19.2 watt/mt	24 V	2500/2785 lm/mt	3000/4000 K	
25 watt/mt	24 V	3000/3125/3250 lm/mt	2700/3000/4000 K	
RGB+WW	24 V			

Accessori

Cavetto per sospensione	Kit sospensione n. 1 rosone con morsetto e ghiera n. 1 cavo inox, biancos, nero L: 3000 mm, Diametro 1,2 mm regolabile	 Un kit di sospensione per lampada che include un cavo in acciaio inossidabile con un morsetto e una ghiera, e un rosone cilindrico.
Staffa in alluminio	Staffa in alluminio con foro di fissaggio a parete con asola per regolare l'inclinazione della luce. Colori disponibili: alluminio, bianco, nero	 Tre staffe in alluminio con fori di fissaggio a parete e asole per regolare l'inclinazione della luce.
Rosone	Rosone rettangolare verniciato con staffa smontabile completa di viti. Dimensioni 255x140x45 mm Dimensioni 255x80x45 mm	 Un rosone rettangolare verniciato con staffa smontabile completa di viti. È mostrato in due versioni: una bianca e una nera. <p data-bbox="951 1066 1058 1090">Vedi pag. 92</p>