

DUEGI srl  
Via Delle Crede 10G  
33170 - Pordenone (PN)  
t: +390434604119  
info@duegilight.com  
P. IVA 01669240937  
www.duegilight.com

DUEGI.CA.002.2024



**SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE**  
**BROCHURE**



## Lampade circolari

Cortina 




## Applicazioni








### COMBINAZIONI DISPONIBILI

| POTENZA      | VOLT | LUMEN                | CCT              | INTERRUTTORI |
|--------------|------|----------------------|------------------|--------------|
| 19.2 watt/mt | 24 V | 2500/2785 lm/mt      | 3000/4000 K      |              |
| 25 watt/mt   | 24 V | 3000/3125/3250 lm/mt | 2700/3000/4000 K |              |
| RGB+WW       | 24 V |                      |                  |              |




Accessori

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Cavetto per sospensione | <p>Kit sospensione<br/>                 n. 1 rosone con morsetto e ghiera<br/>                 n. 1 cavo inox, binaco, nero<br/>                 L: 3000 mm, Diametro 1,2 mm regolabile</p> |                        |
| Clip in acciaio         | <p>n.2 graffette in acciaio inox con orientabili</p>  |                        |
| Graffetta in acciaio    | <p>n.2 graffette in acciaio inox orientabili con viti</p>   |                       |
| Staffa in alluminio     | <p>Staffa in alluminio con foro di fissaggio a parete con asola per regolare l'inclinazione della luce. Colori disponibili: alluminio, bianco, nero</p>                                     |                      |
| Rosone                  | <p>Rosone rettangolare verniciato con staffa smontabile completa di viti. Dimensioni 255x140x45 mm<br/>                 Dimensioni 255x80x45 mm</p>   |  <p>Vedi pag. 92</p> |

Applicazioni

Cortina



Questa lampada innovativa combina stile e funzionalità, presentandosi come una soluzione di illuminazione versatile e moderna.