

DUEGI srl
Via Delle Crede 10G
33170 - Pordenone (PN)
t: +390434604119
info@duegilight.com
P. IVA 01669240937
www.duegilight.com


DUEGI.CA.002.2024




SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE
BROCHURE



Lampade ibride



New



scala 1:1

Nuova lampada utilizzabile per applicazioni a parete, sospensione, plafone e metallo tramite magnete

Applicazioni



COMBINAZIONI DISPONIBILI

POTENZA	VOLT	LUMEN	CCT	INTERRUTTORI
9.6 watt/mt	24V	960/986/1078 lm/mt	2700/3000/4000 K	
14.4 watt/mt	24V	1944/2016/2160 lm/mt	2700/3000/4000 K	
19.2 watt/mt	24V	2500/2785 lm/mt	3000/4000 K	





Accessori

Cavetto per sospensione	Cavetto sospensione 3000 mm con graffette L: 12 mm, foro Ø4 mm	
Graffetta per fissaggio a soffitto	n. 1 graffetta in alluminio L: 12 mm Foro Ø4 mm	
Staffe per fissaggio a parete	Kit di fissaggio composto da n.2 staffe simmetriche. Colori disponibili: argento, bianco, nero	
Calamita per applicazioni su metallo	Magnete scorrevole Finitura: Nichelato Per applicazione su supporto metallico	
Rosone	Rosone rettangolare verniciato con staffa smontabile completa di viti. Dimensioni 255x140x45 mm Dimensioni 255x80x45 mm	 Vedi pag. 92

Applicazioni

Monaco



Monaco può diventare una lampada a plafone attraverso due accessori: la graffetta per il fissaggio a soffitto e la calamita in neodimio per il fissaggio su superfici metalliche