

DUEGI srl
Via Delle Crede 10G
33170 - Pordenone (PN)
t: +390434604119
info@duegilight.com
P. IVA 01669240937
www.duegilight.com

DUEGI.CA.002.2024




SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE
BROCHURE



Lampade a plafone

Treviso




Applicazioni













COMBINAZIONI DISPONIBILI

POTENZA	VOLT	LUMEN	CCT	INTERRUTTORI
9.6 watt/mt	24 V	960/986/1078 lm/mt	2700/3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
14.4 watt/mt	24 V	1944/2016/2160 lm/mt	2700/3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
19.2 watt/mt	24 V	2500/2785 lm/mt	3000/4000 K	touch on-off/touch dimmer/pir
RGB+WW	24 V			
13.8 watt/mt	48 V	1400/1520/1630 lm/mt	2700/3000/4000 K	
20 watt/mt	48 V	2050/2160/2250 lm/mt	2700/3000/4000 K	




Accessori

Clip in acciaio	Clip in acciaio inox. Kit formato da 2 clip e 2 viti	
Clip A/B	Kit composto da graffette in acciaio con viti. A orientabile B inclinata	
Schermo con tappi in alluminio o ABS	Schermo opale con tappi in alluminio o ABS. Tappi in alluminio completi di viti autofilettanti Schermo interno al profilo	 
Schermo con sormonto profilo	Schermo opale con sormonto profilo tappi in alluminio completi di viti autofilettanti	 
Schermo circolare con tappi in alluminio	Copertura opale con tappi in alluminio completi di viti autofilettanti	 
Schermo rettangolare con tappi in alluminio	Copertura opale con tappi in alluminio completi di viti autofilettanti	 

Applicazioni

Treviso



Treviso ha diverse clip per il fissaggio: normale, inclinata e orientabile